




UniMount™ Shelter Storage System



Assembly Instructions

Before you start: 1 individual needed for assembly, approximate time .5 hrs.
Recommended tools: Drill with bits, Tape Measure, 5/32" Allen/Hex Key
Wrench, Screwdrivers, Rubber Mallet, Level.



Please read instructions **COMPLETELY** before assembly.
DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE.

Missing Parts, Replacement or Assembly Assistance, CALL Customer Service:

ShelterLogic, LLC
150 Callender Road
Watertown, CT 06795

www.shelterlogic.com

1-800-524-9970

Canada:

1-800-559-6175

Model #90100

05-90100-0B

1 YEAR LIMITED WARRANTY:


ShelterLogic, LLC warrants to the Original Purchaser that the product and all associated parts are free from manufacturer's defects for a period of: **1 Year For Cover and Framework**. Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic, LLC** for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic®** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. Check with your insurance carrier for any damage as you would for any other outdoor structure or personal property claims. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration.

Questions or claims? CALL our Customer Service Hotline: 1-800-932-9344 or 1-800-524-9970
Monday-Friday 8:30 AM-8:00 PM EST, Saturday-Sunday 8:30 AM-5:00 PM EST.


REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:


Replacement parts and accessories are available for this and all **SHELTERLOGIC®** products. We offer several anchoring kits for nearly any application. Also walls and enclosure kits, tubes, as well as additional covers and other accessories. Any item purchased is shipped factory direct to your door, and is of high quality.

Covered by one or more of the following U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572



Assembly Reference	Mfg. Part #
1	802056
2	802057
3	802058
4	802059
5	802060
6	802061
7	802065



Description of Parts:		Quantity	Part #
	Strap Back Plate	2	802056
	Buckle with Webbing	2	802057
	2" Clamp with Nut	2	802058
	1 5/8" Clamp with Nut	2	802059
	Screw	12	802060
	Wall Anchors	12	802061
	Bolt	4	802065


INSTALLING THE SYSTEM

There are two options for mounting. Step A: Wall Mounting or Step B: Shelter Rib Mounting.

A. WALL MOUNTING:

- A. Select the location for wall mounting.
- B. Use level to place mounting plates.
- C. Mark 4 outer holes or 2 center holes for stud mounting.
- D. Drill anchor holes (diameter .313) and insert anchors.
- E. Slip webbing through bracket prior to wall mounting.
- F. Mount bracket using screws provided.

NOTE: Go to Step C for strap adjustment.




B. ATTACHING SYSTEM TO SHELTER FRAME:

A. Using correct clamp size, attach plate to the frame using clamp and bolt as shown.

B. Tighten firmly.

C. Slip webbing through plate.

NOTE: Go to Step C for strap adjustment.




C. ADJUSTING STRAPS:

A. Secure gear to brackets with strap.


B. Snap buckle and pull strap tight.



LES TRADUCTIONS FRANÇAISES D'INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE



Avant de commencer: Il faut 1 personne ou plus pour le montage qui prend environ .5 heures. **Outils recommandés:** Foret Électrique, Mètre, 5/32" (12.7 cm) L'allen/Sort clé Plate clé, Tournevis, Maillet en caoutchouc, Niveau.



Lire **TOUTES** les instructions avant de monter.
Ne PAS RETOURNER LE PRODUIT AU MAGASIN. Manquer les Parties,
l'Assistance de Remplacement ou Assemblée, APPELLENT le Service clients:

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN:


ShelterLogic, LLC garantit au premier acheteur que le produit et les pièces connexes sont exempts de défaut de fabrication pendant une période de: **Un an pour la couverture et la structure.** La période de garantie est déterminée selon la date d'expédition par **ShelterLogic, LLC** dans le cas des achats directs auprès de l'usine ou de la date d'achat dans le cas d'un revendeur agréé (conservez le coupon de caisse). Si ce produit ou une pièce connexe fait défaut ou manque au moment de la réception, **Shelterlogic®** réparera ou remplacera, à sa discrétion, la ou les pièces défectueuses sans frais pour le premier acheteur. Les pièces de rechange ou réparées seront couvertes pour le reste de la période de la garantie limitée initiale. Tous les frais de transport sont à la charge du client. Les pièces et les remplacements seront expédiés C.R. Vous devez conserver les matériaux d'emballage d'origine pour les retourner. Si vous avez acheté d'un revendeur local, toutes les réclamations doivent être accompagnées de l'original du reçu. Communiquez avec l'assureur du transporteur en cas de dommage, comme vous le feriez pour toute autre structure extérieure ou toute réclamation pour des biens personnels. Après l'achat, remplissez et retournez la carte de garantie pour enregistrer le produit.

Une question ou une réclamation? Composez le numéro sans frais du service à la clientèle: 1-800-932-9344 ou 1-800-524-9970 Lundi au vendredi, 8 h 30 à 20 h (HNE), samedi et dimanche, 8 h 30 à 17 h (HNE).


PIÈCES DE RECHANGE, ASSEMBLAGE ET COMMANDES SPÉCIALE:


Des pièces de rechange et des accessoires sont offerts pour ce produit et tous les produits **Shelterlogic®**. Nous offrons plusieurs ensembles de fixation pour presque toutes les utilisations. Nous offrons aussi des ensembles de murs et d'enveloppes, des tuyaux, des couvertures supplémentaires et d'autres accessoires. Tout article acheté est expédié directement de l'usine à votre porte. Tous les articles sont de grande qualité.

Protégé par un ou plusieurs des brevets américains et brevets en instance suivants: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572



RÉFÉRENCE D'ASSEMBLAGE	MFG. PIÈCE#
1	802056
2	802057
3	802058
4	802059
5	802060
6	802061
7	802065



Description des Proudits	Quantité	Partie #
 Attacher la plaque dorsale	2	802056
 Boucle avec la sangle	2	802057
 Sangle de 2" avec écrou	2	802058
 Visse ST 1/4" x 1 5/8"	2	802059
 Vis	12	802060
 Attaches murales	12	802061
 Boulons de (6,35 mm x 2.54 cm) 1/4" x 1"	4	802065


INSTALLER LE SYSTÈME

Il y a deux options pour monter. Marcher UN: B fixé au mur ou d'Etape: la Côte d'Abri Montant.

A. FIXÉ AU MUR:

- Choisir l'emplacement pour fixé au mur.
- Utiliser le niveau pour placer de plaque montant.
- Marquer 4 trous extérieurs ou 2 trous de centre pour monter de clou.
- Entraîner les trous d'ancre (le diamètre. 313) et les ancrs d'insertion.
- Glisser webbing par le crochet avant fixé au mur.
- Le crochet de Mont utilisant des vis fournies.

NOTE: Aller Marcher le C pour sangle l'ajustement.



B. ATTACHER LE SYSTÈME À LA CHARPENTE DE L'ABRI:

A. Utilisant la taille correcte de serre-joint, attacher la plaque au cadre utilisant le serre-joint et le boulon comme indiqué.

B. Resserrer fermement.

C. Glisser webbing par la plaque.


NOTE: Aller Marcher le C pour sangle l'ajustement.

802056

802058
(or 802059)

802065

802065




C. AJUSTER LES SANGLES:

A. Obtenir l'engrenage aux crochets avec sangle.


B. La boucle de claquement et la force sanglent tendu.



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE EN ESPAÑOL



Antes de comenzar: Se necesitan 1 o más personas para el ensamblaje. Tiempo aproximado: .5 horas. **Herramientas recomendadas:** Taladro, Grabe la medida, 5/32" (12.7 cm) Llave Inglesa de Llave de Allen/mal de ojo, Destornillador, Mazo de hule, Nivel.



Por favor lea las instrucciones **COMPLETAMENTE** antes de ensamblar.
No VUELVA el PRODUCTO A LA TIENDA. Las Partes perdidas, Ayuda de Reemplazo o Asamblea,
LLAMA el Servicio de atención al cliente:



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO:


ShelterLogic, LLC extiende una garantía al Comprador Original que el producto y todas sus partes asociadas están libres de defectos de manufactura durante un período de: **1 Año Para la Cubierta y la Estructura.** El período de garantía se determina mediante la fecha cuando se embarque de ShelterLogic, LLC, para compras hechas directamente en la fábrica o la fecha de compra cuando se adquiere con un detallista autorizado, (por favor guarde su copia del recibo de compra). Si se encuentra que este producto o cualquiera de sus partes asociadas tienen algún defecto o faltan partes al momento de recibir el producto, **ShelterLogic®** reparará o reemplazará, de acuerdo a su opción, la parte defectuosa sin costo alguno para el comprador original. Partes de reemplazo o partes reparadas serán cubiertas durante el tiempo restante el Período de la Garantía Original Limitada. Todos los costos de embarque serán la responsabilidad del cliente. Las partes y reemplazos se mandarán por cobrar. Se deben de guardar los materiales de embalaje originales para el embarque de regreso. Si su compra la efectuó con un representante local, todas las reclamaciones deben de tener una copia del recibo original. Pregunte a su aseguradora respecto a cualquier daño, como lo haría para cualquier otra estructura que se use en el exterior o para cualquier reclamación de daños sobre propiedad personal. Después de la compra, por favor llene y mande su tarjeta de garantía para así registrar su producto.

¿Preguntas o reclamaciones? POR FAVOR LLAME a nuestro Servicio al Cliente Línea directa: 1-800-932-9344 o 1-800-524-9970 Lunes-Viernes 8:30 AM-8:00 PM, Sábado-Domingo 8:30 AM-5:00 PM Tiempo del Este.


PARTES DE REEMPLAZO, ENSAMBLAJE, ORDENES ESPECIALES:



Hay partes de reemplazo y accesorios disponibles para este y todos los productos de **ShelterLogic®**. Ofrecemos varios juegos de anclaje para casi todas las aplicaciones. También ofrecemos paredes y juegos de cercados, tubos, así como cubiertas adicionales y otros accesorios. Cualquier producto que se compre se embarca de la fábrica directamente a su puerta y es de la más alta calidad.

Protegida por una u más de las siguientes Patentes de EE.UU. y patentes pendientes: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572



REFERENCIA DEL ENSAMBLE	# DE PARTE MANU.
1	802056
2	802057
3	802058
4	802059
5	802060
6	802061
7	802065



Descripción de los Prouductos:		Cantidad	Pieza No.
	Correa de la Placa Trasera	2	802056
	Hebilla con Malla	2	802057
	Correa de 2" con Tuerca	2	802058
	Correa de 1/4" x 1 5/8"	2	802059
	Tornillo	12	802060
	Anclas de Pared	12	802061
	Pernos de (6,35 mm x 2,54 cm) 1/4" x 1"	4	802065


INSTALACIÓN DEL SISTEMA

Hay dos opciones para montar. Dé un paso UN: Pared que Monta o Da un paso B: Costilla de Refugio que Monta.

A. TAPIE MONTAR:

- Seleccione la ubicación para montar de pared.
- Utilice el nivel para colocar platos crecientes.
- Marque 4 hoyos exteriores o 2 hoyos centrales para montar de semental.
- Taladre hoyos de ancla (el diámetro. 313) y las anclas de adición.
- Resbale cinchar por corchete antes de montar de pared.
- Monte los tornillos de utilizar de corchete proporcionaron.

LA NOTA: *Vaya a Dar un paso C para el ajuste de correa.*




B. CÓMO SUJETAR EL SISTEMA AL MARCO DEL COBERTIZO:

A. Utilizando el tamaño correcto de abrazadera, conecta plato al marco que utiliza abrazadera y cierra como mostrado.

B. Apriete firmemente.

C. Resbale cinchar por plato.

La NOTA: Vaya a Dar un paso C para el ajuste de correa.



C. CÓMO AJUSTAR LAS CORREAS:

A. Asegure engranaje a corchetes con correa.

B. La hebilla repentina y tira correa apretada.

